

LIJEVO FALŠ

DESNO ORIGINAL


KUTIJIKA, PRVA BOČNA STRANA (sa celofanom)

Proizvod je namenjen održavanju fiziološkog protoka krvi kroz venske sudove donjih ekstremiteta i unapređenju zdravlja venskih sudova i kapilara.

Sastav (100ml) :

Extrac. Hippocastani semen fl. 1:2,5 45,00 ml
Tinctura Miliefolii herba 1:5 20,00 ml
Tinctura Geranii herba 1:5 15,00 ml
Tinctura Meliloti herba 1:5 7,50 ml
Tinctura Meliloti albi herba 1:5 7,50 ml
Tinctura Calendulae flos 1:5 5,00 ml

| Nutritivne informacije | 100g proizvoda sadrži | 2,5 ml (2,24g) pola kašičice |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Energetska vrednost | 416,64 kcal/ 1743,22 kJ | 9,33 kcal/ 39,05 kJ |
| Proteini | 0,2 g | < 0,01 g |
| Ugljeni hidrati | 2,31 g | 0,05 g |
| Dijetna vlakna | 0,3 g | < 0,01 g |
| Masti | 0,0 g | 0,0 g |
| Alkohol | 58,0 g | 1,45 g |



8 606101 005016 >

Broj upisa u bazu Ministar. zdrav. RS:
1712/2011 od 17.11.2011.

Nosilac: „LEVIATHAN“ d.o.o. Loznica
Vlade Zečevića 4

Namena: Ekstrakti divlje kestena i kokoca se tradicionalno koriste za održavanje fiziološkog protoka krvi u venskim kapilarima. Ekstrakt hajdučke trave zahvaljujući sadržaju salicilne kiseline pomaže održavanju normalne funkcije krvnih sudova.


Sastav (100ml):
Ekstrakt semena kestena* (*Extractum Hippocastani semen 1: 2,5*) 45,00 ml; tinktura hajdučke trave* (*Tinctura Miliefolii herba 1:5*) 20,00 ml; tinktura žive trave* (*Tinctura Geranii herba 1:5*) 15,00 ml; tinktura žutog kokoca* (*Tinctura Meliloti herba 1:5*) 7,50 ml; tinktura belog kokoca* (*Tinctura Meliloti albi herba 1:5*) 7,50 ml; tinktura cveta nevena* (*Tinctura Calendulae flos 1:5*) 5,00 ml.

Sredstvo za ekstrakciju: voćni destilat* koji sadrži 68-70% v/v etanola.

* - organski proizvod

Koncentracija alkohola je 5,6%.

Neto količina: 50 ml



8 606101 005016 >

Uvoznik i distributer za Crnu Goru:
Farmont M.P. d.o.o. Kosić, Stari put
Danilovgrad, Crna Gora
Tel: 020/663-066, Fax: 020/663-068

KUTIJICA, PRVA BOČNA STRANA (bez celofana)



LIJEVO FALŠ

DESNO ORIGINAL

KUTIJICA, DRUGA BOČNA STRANA (sa celofanom)

Način upotrebe: preporučuje se 3 do 4 puta dnevno po pola kašičice (2,5ml). Pre upotrebe promućkati.

Napomena: Proizvod sadrži alkohol. Proizvod nije zamena za zdravu i uravnoteženu ishranu. Preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti. Proizvod nije namenjen za dijagnozu ili lečenje bilo koje bolesti. Ne koristiti u toku trudnoće, dojenja, kod osoba mlađih od 18 godina, zajedno sa antikoagulansima, u oboljenjima jetre.

Mogući neželjeni efekti: Gastrointestinalne smetnje i alergijske reakcije. U slučaju pojave bilo kakve preosetljivosti na neki od sastojaka, treba odmah prekinuti sa korišćenjem proizvoda.

Način čuvanja: Proizvod čuvati zatvoren, u originalnom pakovanju, na suvom i hladnom mestu, zaštićeno od svetlosti, van domašaja dece.

Unosnik: FARMONT MP d.o.o. Koski bb,
Danilovgrad, Crna Gora, Tel: 020/663-066,
Fax:020/663-068

1 pakuje:

ALTERNATIVA MEDICA

SRB, Loznica, Zmaj Jovina 1
www.amedica.rs
e-mail: amedica@beotel.net

Doziranje i način primene: preporučuje se 3 - 4 puta dnevno po pola kafene kašičice (2,5ml). Pre upotrebe promućkati!

Posebna upozorenja: proizvod nije namenjen osobama preosetljivim na bilo koji sastojak, trudnicama, dojiljama i osobama mlađim od 18 godina. Ne koristiti zajedno sa antikoagulansima ili kod oboljenja jetre. Primenu proizvoda mogu da prate gastrointestinalne smetnje i alergijske reakcije. U slučaju pojave bilo kakvog neželjenog efekta, odmah prekinuti sa korišćenjem proizvoda.

Napomene: preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti! Dodatak ishrani se ne može koristiti kao zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu! Proizvod nije namenjen za dijagnozu ili lečenje bilo koje bolesti. Proizvod sadrži alkohol!

Čuvanje: čuvati dobro zatvoreno, u originalnom pakovanju, na suvom hladnom mestu, zaštićeno od svetlosti, van domašaja dece.

Proizvođač:

ALTERNATIVA MEDICA

d.o.o.

Loznica, Zmaj Jovina 1, Srbija
Zemlja porekla: Srbija
e-mail: amedica@beotel.net
www.amedica.rs

KUTIJICA, DRUGA BOČNA STRANA (bez celofana)



LIJEVO FALŠ

DESNO ORIGINAL

KUTIJICA, DONJA STRANA (bez celofana)



Napomena: RAZLIKE U IZGLEDU BROJEVA SERIJE I DATUMA !

BOČICA, DONJA STRANA



Napomena: FALŠ je svetlija nijansa, sitnije 50ml i NEMA logo GPI (Greiner Packaging)

BOČICA, GORNJA STRANA



Napomena: FALŠ nema gravuru "Alternativa Medica"

LIJEVO FALŠ

DESNO ORIGINAL


BOČICA, NALEPNICE



LIJEVO FALŠ – DESNO ORIGINAL



LIJEVO FALŠ – DESNO ORIGINAL



Napomene: **FALŠ** nije rađena u offset štampi, već na kolor printeru, vidi se razlika u kvalitetu štampe, ima drugačija slova, ali i raspored teksta, nema organic logo ima podseriju pored serije

UPUTSTVO

VENDOKSIN KAPI
Tinktura od odabranog bilja

Sastav (100ml):

| | |
|--|----------|
| Extractum Hippocastani semen 1:2,5 | 45,00 ml |
| Tinctura Millefolii herba 1:5 | 20,00 ml |
| Tinctura Geranii herba 1:5 | 15,00 ml |
| Tinctura Meliloti herba 1:5 | 7,50 ml |
| Tinctura Calendulae flos 1:5 | 5,00 ml |

Proizvod je namenjen održavanju fiziološkog protoka krvi kroz venske sudove donjih ekstremiteta i unapređenju zdravlja venskih sudova i kapilara. Zahvaljujući prisutstvu velikog broja aktivnih principa u biljnom ekstraktu, "Vendoksin kapi" imaju višestruka pozitivna dejstva. Preporučuje se primena ovih biljnih kapi kod tegobavena, za ublažavanje tegoba kod proširenih vena donjih ekstremiteta, budući da biljni sastojci jačaju zid venskog krvnog suda, smanjuju osetljivost i propustljivost kapilara, sprečavaju nastajanje i smanjuju već prisutni otok, povoljno deluju i regulišu vensku cirkulaciju, ublažavaju bol i osećaj umora i težine u nogama (dugo mirovanje u postelji, traume, nagmjecenja, stanja posle prelomata, dijabetična angiopatija, ulcus cruris, arterioskleroza i sl.)

Način upotrebe:
Preporučuje se 3 do 4 puta dnevno po 2,5 ml.
Proizvod nije zamena za uravnoteženu ishranu i preporučena doza ne sme se prekoračiti!

Napomena:
Preparat sadrži alkohol! Pre upotrebe promućkati!
Ne koristiti u toku trudnoće, dojenja, mlađi od 18 godina, zajedno sa antikoagulantima, u oboljenjima jetre.

Mogući neželjeni efekti:
Gastrointestinalne smetnje i alergijske reakcije. U slučaju pojave bilo kakve preosetljivosti na neki od sastojaka, treba odmah prekinuti sa korišćenjem proizvoda.

Način čuvanja:
Proizvod čuvati zatvoren, u originalnom pakovanju, na suvom i hladnom mestu, zaštićeno od svetlosti, van domašaja dece.


Pakovanje: bočica 50 ml

Rok upotrebe: označen na pakovanju.

Proizvođač i pakuje: "Alternativa Medica" d.o.o., Zmaj Jovina 1, Loznica, Srbija

Nosilac: „LEVIATHAN“ d.o.o. Loznica, Vlade Zečevića 4

Broj upisa u Registru Ministar. zdrav. RS: 1712/2016 od 17.11.2016. god.



Vendoksin® kapi
rastvor za oralnu upotrebu

Šta predstavljaju **Vendoksin® kapi** i čemu su namenjene?

Vendoksin® kapi predstavljaju prirodni proizvod na bazi mešavine organskih vodenno-alkoholnih ekstrakata divljeg kestena, hajdučke trave, zdravca, ždraljike i nevena. **Vendoksin® kapi** su potpuno prirodan i **originalan organski biljni proizvod** namenjen održavanju fiziološkog protoka krvi kroz venske sudove donjih ekstremiteta i unapređenju zdravlja venskih sudova i kapilara.

Sastav (100 ml): Organski ekstrakt semena kestena (*Extractum Hippocastani semen* 1:2,5) 45,00 ml; organska tinktura hajdučke trave (*Tinctura Millefolii herba* 1:5) 20,00 ml; organska tinktura žive trave (*Tinctura Geranii herba* 1:5) 15,00 ml; organska tinktura žutog kokoca (*Tinctura Meliloti herba* 1:5) 7,50 ml; organska tinktura belog kokoca (*Tinctura Meliloti albi herba* 1:5) 7,50 ml; organska tinktura cveta nevena (*Tinctura Calendulae flos* 1:5) 5,00 ml. Sredstvo za ekstrakciju: organski voćni destilat koji sadrži 68-70% v/v etanola.

Vendoksin® kapi su bazirane na fiziološkim efektima kompleksa biljnih sastojaka: saponozida, bioflavonoida, polifenola, etarskog ulja, tanina, vitamina i minerala. Ovi biljni sastojci su nosioci venotoničnog, antiinflamatornog, antiedematoznog, spazmolitičnog, analgetskog, adstringentnog, hemostatičnog, protektivnog, emolijentnog i regenerišućeg efekta.

Namena: **Vendoksin® kapi** se preporučuju za očuvanje zdravlja vena, kod hronične venske insuficijencije, varikoziteta, otoka, bolova i osećaja težine i trnjenja u nogama i hemoroida. Mogu smanjiti bol kod dijabetične polineuropatije, kao posledice promena na krvnim sudovima nogu. Efikasno deluju kod hematoma, preloma, sportskih povreda, uganuća i kontuzija.

Vendoksin® kapi jačaju zid venskog krvnog suda, smanjuju osetljivost i propustljivost kapilara, povećavaju i ubrzavaju protok krvi kroz periferne krvne sudove, tako da omogućavaju bolju snabdevenost težine u nogama, naročito u stanjima dugog mirovanja u postelji. Poboľšavaju vensku cirkulaciju i reološka svojstva krvi, smanjuju sklonost ka slepljivanju trombocita i poboljšavaju fleksibilnost stvaranja tromba. Preporučuju se kod stanja posle infarkta i moždanog udara i povoljno deluju kod arterioskleroze i ulcus cruris.

Vendoksin® kapi se upotrebljavaju u tretmanu hemoroida - varikoziteta unutrašnjih i spoljnih vena završnog dela creva.

Posebna upozorenja: Proizvod nije namenjen osobama preosetljivim na bilo koji sastojak, trudnicama, dojiljama i osobama mlađim od 18 godina. Ne koristiti zajedno sa antikoagulantima ili kod oboljenja jetre. Primenu proizvoda mogu da prate gastrointestinalne smetnje i alergijske reakcije. U slučaju pojave bilo kakvog neželjenog efekta, odmah prekinuti sa korišćenjem proizvoda.

Doziranje i način primene: Preporučuje se 3 - 4 puta dnevno po pola kafene kašičice (2,5 ml). Pre upotrebe promućkati!

Čuvanje: Čuvati dobro zatvoreno, u originalnom pakovanju, na suvom i hladnom mestu, zaštićeno od svetlosti, van domašaja dece.

Pakovanje: 50 ml, tamna bočica sa kapaljkom i mernim dozatorom.

Nosilac upisa: Leviathan d.o.o., Loznica, Srbija

Proizvođač: Alternativa Medica d.o.o., Zmaj Jovina 1, Loznica, Srbija

Zemlja porekla: Srbija

Odobriło Ministarstvo zdravlja Republike Srbije: Uverenje broj 1712/2016 od 17.11.2016. god.

Napomena: **FALŠ** uputstvo sličí našim uputstvima od prije 3 i više godina